


# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



Ihr Partner für  
Qualitätswerkstoffe aus Stahl,  
Aluminium und Rostfrei

## Aluminium

### Aluminium-Flachstange

EN AW-6060 T6  
(Al Mg Si 0,5 F22)  
gepresst, warm ausgehärtet  
in HL von ca. 6 mtr.

Abm.	kg/mtr				
10 x 2	0,054	20	1,350	10	1,215
3	0,081	30 x 2	0,162	20	2,430
4	0,108	3	0,243	50 x 2	0,270
5	0,135	4	0,324	3	0,405
6	0,162	5	0,405	4	0,540
8	0,216	6	0,486	5	0,670
12 x 3	0,097	8	0,648	6	0,810
5	0,162	10	0,810	8	1,080
6	0,200	12	0,972	10	1,350
8	0,259	15	1,215	12	1,620
15 x 2	0,081	20	1,620	15	2,000
3	0,121	25	2,025	20	2,700
4	0,162	35 x 3	0,286	25	3,375
5	0,202	4	0,378	30	4,050
6	0,243	5	0,472	40	5,400
8	0,324	6	0,567	60 x 2	0,324
10	0,405	8	0,756	3	0,486
20 x 2	0,108	10	0,945	4	0,640
3	0,162	12	1,134	5	0,810
4	0,215	15	1,418	6	0,970
5	0,270	20	1,889	8	1,296
6	0,324	40 x 2	0,216	10	1,620
8	0,432	3	0,324	12	1,944
10	0,540	4	0,431	15	2,430
12	0,648	5	0,540	20	3,240
15	0,810	6	0,648	25	4,050
25 x 2	0,135	8	0,860	30	4,860
3	0,202	10	1,080	40	6,480
4	0,270	12	1,296	70 x 3	0,567
5	0,338	15	1,620	4	0,756
6	0,405	20	2,160	5	0,945
8	0,540	25	2,692	6	1,134
10	0,675	30	3,240	8	1,512
12	0,810	45 x 5	0,600	10	1,890
15	1,010	6	0,729	12	2,270
		8	0,972	15	2,835
				20	3,780
				25	4,725
				30	5,670
				40	7,560
				80 x 2	0,432
				3	0,648
				4	0,864
				5	1,080
				6	1,296
				8	1,727
				10	2,160
				12	2,592
				15	3,240
				20	4,320
				25	5,400
				30	6,480
				40	8,640
				90 x 3	0,729
				5	1,215
				8	1,944
				10	2,430
				12	2,920
				15	3,660
				20	4,860
				100 x 3	0,810
				4	1,080
				5	1,350
				6	1,620
				8	2,160
				10	2,700
				12	3,240
				15	4,050
				20	5,400
				25	6,750
				30	8,100
				40	10,800
				50	13,500
				110 x 10	2,970
				30	8,910
				120 x 3	0,972
				5	1,620
				6	1,944
				8	2,592
				10	3,240
				12	3,888
				15	4,860
				20	6,480
				130 x 8	2,808
				10	3,510
				140 x 10	3,780
				150 x 5	2,025
				8	3,240
				10	4,050
				12	4,860
				15	6,075
				20	8,100
				30	12,150
				160 x 8	3,460
				10	4,320
				180 x 10	4,860
				200 x 5	2,700
				8	4,320
				10	5,400
				15	8,100
				20	10,800
				250 x 10	6,750
				300 x 10	8,100

Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.  
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!

Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger

# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



Ihr Partner für  
Qualitätswerkstoffe aus Stahl,  
Aluminium und Rostfrei

### Aluminium

<b>Aluminium-Winkel</b> <i>ungleichschenkelig</i> EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22) gepresst, warm ausgehärtet in HL von ca. 6 mtr.	
Abm.	kg per mtr
15x10x 2	0,124
20x10x 2	0,151
20x15x 2	0,178
3	0,259
25x10x 2	0,178
25x15x 2	0,205
3	0,300
25x20x 2	0,232
3	0,340
30x10x 2	0,205
30x15x 2	0,232
3	0,340
30x20x 2	0,260
3	0,381
4	0,497
30x25x 3	0,421
4	0,560
35x20x 2	0,286
3	0,421
35x25x 3	0,462
35x30x 3	0,502
40x10x 2	0,260
40x15x 2	0,286
40x20x 2	0,313
3	0,462
4	0,605
40x25x 2	0,340
3	0,502
4	0,659
40x30x 2	0,368
3	0,543
4	0,713
5	0,878
45x10x 2	0,286
45x20x 2	0,340
3	0,502

45x25x 2	0,367
3	0,543
45x30x 3	0,583
50x15x 2	0,340
3	0,502
50x20x 2	0,367
3	0,551
50x25x 2	0,394
3	0,583
4	0,767
5	0,950
50x30x 2	0,421
3	0,624
4	0,821
5	1,013
50x40x 2	0,475
3	0,705
4	0,929
5	1,148
60x15x 2	0,394
60x20x 2	0,421
3	0,624
60x25x 2,5	0,557
60x30x 2	0,475
3	0,708
4	0,929
5	1,150
60x40x 2	0,529
3	0,788
4	1,037
5	1,283
6	1,523
70x15x 2	0,448
70x20x 2	0,475
70x25x 2,5	0,625
70x30x 2	0,529
3	0,811
75x50x 5	1,620
80x15x 2	0,502
80x20x 2	0,529
80x25x 2,5	0,692
80x30x 3	0,867
80x40x 2	0,637

3	0,948
4	1,253
6	1,847
80x50x 5	1,687
6	2,008
80x60x 6	2,171
90x30x 3	0,948
100x20x 2	0,637
100x30x 3	1,030
100x40x 3	1,109
4	1,469
6	2,170
100x50x 3	1,191
5	1,958
8	3,077
10	3,780
100x60x 6	2,495
100x80x 6	2,820
100x80x 8	3,715
120x40x 3	1,271
4	1,685
120x50x 5	2,228
120x60x 6	2,820
8	3,715
120x80x 3	1,596
8	4,147
10	5,130
130x30x 3	1,272
130x80x 6	3,305
8	4,360
140x40x 3	1,434
150x50x 4	2,120
5	2,633
8	4,240
150x75x 8	4,687
10	5,805
150x100x 5	3,310
10	6,480
180x80x 10	6,750
180x150x 6	5,249
200x100x 10	7,830

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.  
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!*

*Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger

# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



### Aluminium

<b>Aluminium-Winkel</b> <i>gleichschenkelig</i> EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22) gepresst, warm ausgehärtet in HL von ca. 6 mtr.	
Abm.	kg per mtr
10x10x 2	0,097
15x15x 2	0,151
3	0,220
20x20x 2	0,205
3	0,299
4	0,390
25x25x 2	0,259
3	0,381
4	0,497
5	0,607
30x30x 2	0,313
3	0,462
4	0,605
5	0,750
35x35x 2	0,370
3	0,543
4	0,713
5	0,879
40x40x 2	0,422
3	0,624
4	0,821
5	1,013
6	1,199
45x45x 2	0,475
4	0,929
50x50x 2	0,529
3	0,786
4	1,037
5	1,283
6	1,523
8	1,987
10	2,430
60x60x 2	0,637
2,5	0,793
3	0,948
4	1,253

5	1,553
6	1,847
8	2,419
10	2,970
70x70x 2,5	0,928
70x70x 6	2,171
80x80x 3	1,272
4	1,685
5	2,093
6	2,495
8	3,283
10	4,050
100x100x 3	1,596
4	2,117
5	2,633
6	3,143
8	4,147
10	5,130
120x120x 8	5,011

<b>Alu-Vierkantstangen</b> EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22) gepresst, warm ausgehärtet in HL von ca. 6 mtr.	
Abm.	kg per mtr
6	0,097
8	0,173
10	0,270
12	0,390
15	0,608
18	0,875
20	1,080
25	1,688
30	2,430
40	4,320
50	6,750
60	9,720

<b>Alu-Rundstangen</b> EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22) gepresst, warm ausgehärtet in HL von ca. 6 mtr.	
Abm.	kg per mtr
6	0,077
8	0,136
10	0,212
12	0,305
14	0,416
15	0,480
16	0,545
18	0,687
20	0,850
22	1,027
25	1,330
30	1,910
35	2,600
40	3,393
45	4,290
50	5,302
60	7,634
70	10,391

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.  
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!  
Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger

# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



Ihr Partner für  
Qualitätswerkstoffe aus Stahl,  
Aluminium und Rostfrei

### Aluminium

<b>Alu-U-Profil</b> EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22) gepresst, warm ausgehärtet in HL von ca. 6 mtr.	
Abm.	kg per mtr
10x10x10x 1	0,076
2	0,140
15x15x15x 1,5	0,170
2	0,221
15x20x15x 2	0,248
15x30x15x 2	0,302
3	0,437
20x15x20x 2	0,275
20x20x20x 1,5	0,231
2	0,302
3	0,437
20x25x20x 3	0,478
20x30x20x 2	0,356
3	0,518
20x35x20x 2	0,383
20x40x20x 2	0,410
2,5	0,510
20x50x20x 2	0,464
20x60x20x 2	0,544
20x80x20x 2	0,626
25x25x25x 2	0,383
2,5	0,473
3	0,559
25x55x25x 2	0,545
25x65x25x 2,5	0,743
30x20x30x 2	0,410
30x30x30x 2	0,464
3	0,680
30x40x30x 2	0,518
3	0,761
30x45x30x 2	0,545
30x50x30x 2	0,572
3	0,842
4	1,102
30x60x30x 3	0,925
30x80x30x 3	1,085

35x35x35x 2	0,545
3	0,802
40x20x40x 2	0,410
2,5	0,642
40x30x40x 3	0,842
40x40x40x 2	0,626
3	0,923
4	1,210
40x60x40x 2,5	0,911
3	1,085
4	1,430
40x70x40x 3	1,166
40x80x40x 3	1,247
4	1,642
5	2,025
6	2,400
40x86x40x 3	1,296
40x100x40x 3	1,409
40x120x40x 3	1,571
45x80x45x 6	2,560
50x50x50x 2	0,788
3	1,170
4	1,540
5	1,890
50x55x50x 2	0,815
50x60x50x 2	0,842
50x80x50x 5	2,300
50x90x50x 3	1,490
50x100x50x 5	2,565
55x65x55x 2,5	1,148
60x60x60x 5	2,295
60x120x60x 8	4,850

<b>Alu-Z-Profil</b> EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22) gepresst, warm ausgehärtet in HL von ca. 6 mtr.	
Abm.	kg per mtr
15x15x15x 2	0,234
20x20x20x 2	0,320
25x25x25x 2	0,423
3	0,558
28x40x28x 2	0,518
30x30x30x 3	0,680
30x50x30x 3	0,843
40x40x40x 3	0,923

<b>Alu-T-Profil</b> EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22) gepresst, warm ausgehärtet in HL von ca. 6 mtr.	
Abm.	kg per mtr
15x15x 2	0,151
20x20x 2	0,205
25x25x 2	0,259
3	0,381
30x30x 3	0,462
35x35x 3	0,542
40x40x 3	0,624
4	0,821
50x50x 4	1,037
5	1,283
50x80x 6	2,010
60x60x 3	0,937
4	1,253
60x100x 5	2,090
100x60x 5	2,092

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.  
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!*

*Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger

# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



Ihr Partner für  
Qualitätswerkstoffe aus Stahl,  
Aluminium und Rostfrei

## Aluminium

<b>Alu-Rechteckrohr</b> EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22) gepresst, warm ausgehärtet in HL von ca. 6 mtr.	
Abm.	kg per mtr
20x10x 1,5	0,219
2	0,281
20x15x 2	0,335
25x15x 2	0,389
25x20x 2	0,443
30x10x 1,5	0,300
30x15x 2	0,443
30x20x 2	0,497
3	0,713
30x25x 2	0,551
35x20x 2	0,551
35x25x 2	0,605
40x15x 2	0,551
40x20x 2	0,605
3	0,875
4	1,123
40x25x 2	0,659
40x30x 2	0,713
3	1,037
45x20x 2	0,659
45x25x 2	0,713
45x34x 3	1,183
50x15x 2	0,659
50x20x 2	0,713
3	1,037
50x25x 2	0,767
50x30x 2	0,821
3	1,200
50x34x 3	1,264
50x40x 2	0,929
2,5	1,148
3	1,360
4	1,771
55x50x 3	1,604
60x20x 1,5	0,624
2	0,821

60x25x 2	0,875
60x30x 2	0,929
3	1,361
60x34x 3	1,426
60x40x 2	1,037
2,5	1,283
3	1,523
4	1,987
60x50x 3	1,685
4	2,203
70x20x 2	0,928
70x30x 3	1,523
75x25x 2	1,037
75x50x 3	1,928
80x20x 1,5	0,786
2	1,037
80x25x 2	1,091
80x30x 2	0,145
3	1,685
80x40x 2	1,253
2,5	1,553
3	1,847
4	2,420
80x50x 2	1,361
3	2,009
4	2,635
80x60x 3	2,171
4	2,851
90x40x 3	2,010
100x18x 2	1,231
100x20x 2	1,260
100x25x 2	1,310
100x30x 2	1,361
3	2,010
100x40x 2	1,469
3	2,170
4	2,851
100x50x 2	1,577
3	2,333
4	3,067
100x60x 2	1,685
3	2,495
4	3,283

100x80x 3	2,819
110x60x 4	3,675
120x20x 2	1,490
120x30x 3	2,332
120x40x 2	1,685
3	2,495
4	3,283
120x50x 3	2,660
4	3,499
120x60x 3	2,819
4	3,715
120x80x 3	3,143
140x18x 2	1,663
140x40x 4	3,715
140x80x 4	4,579
150x40x 4	3,931
150x50x 4	4,147
150x100x 3	3,950
160x40x 2	2,120
160x80x 4	5,011
180x50x 4	4,795
180x60x 3	3,791
200x50x 4	5,227
200x18x 2	2,472

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.  
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!*

*Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger

# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



Ihr Partner für  
Qualitätswerkstoffe aus Stahl,  
Aluminium und Rostfrei

## Aluminium

### Alu-Quadratrohr

EN AW-6060 T6  
(Al Mg Si 0,5 F22)  
gepresst, warm ausgehärtet  
in HL von ca. 6 mtr.

Abm.	kg per mtr
15x15x 1	0,151
1,5	0,219
2	0,281
20x20x 1,5	0,300
2	0,389
3	0,551
25x25x 2	0,496
3	0,713
30x30x 2	0,605
3	0,875
34x34x 2	0,691
3	1,004
35x35x 2	0,713
3	1,037
40x40x 2	0,821
2,5	1,013
3	1,200
4	1,555

45x45x 2	0,929
50x50x 2	1,037
3	1,523
4	1,987
5	2,430
60x60x 2	1,253
3	1,847
4	2,420
70x70x 4	2,851
80x80x 2	1,685
3	2,495
4	3,283
5	4,050
90x90x 4	3,715
100x100x 3	3,143
4	4,147
5	5,130
120x120x 2,5	3,173
4	5,011
5	6,210

### Alu-Quadratrohr

*rundkantig*

EN AW-6060 T6  
(Al Mg Si 0,5 F22)  
gepresst, warm ausgehärtet  
in HL von ca. 6 mtr.

Abm.	r	kg per mtr
30x30x2,0	3	0,605
40x40x2,0	2,5	0,821
40x40x2,5	2	1,013
50x50x3,0	2	1,523

### Alu-Rechteckrohr

*rundkantig*

EN AW-6060 T6  
(Al Mg Si 0,5 F22)  
gepresst, warm ausgehärtet  
in HL von ca. 6 mtr.

Abm.	r	kg per mtr
25x15x1,8	2	0,354
40x20x2,0	2	0,605
40x30x3,0	6	1,037
60x40x2,0	2	1,037
60x40x2,0	2,5	1,037
60x40x2,5	2	1,283
60x40x3,0	5	1,523
80x40x3,0	6	1,847
100x25x1,8	3	1,180

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.  
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!*

*Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger

# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



Ihr Partner für  
Qualitätswerkstoffe aus Stahl,  
Aluminium und Rostfrei

### Aluminium

<b>Alu-Rundrohr</b> EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22) gepresst, warm ausgehärtet in HL von ca. 6 mtr.	
Abm.	kg per mtr
6 x 1	0,042
8 x 1	0,060
2	0,100
10 x 1	0,076
2	0,136
12 x 1	0,093
1,5	0,134
2	0,170
13 x 1,5	0,146
15 x 1	0,119
1,5	0,173
2	0,220
16 x 1,5	0,184
2	0,238
2,5	0,286
18 x 1,5	0,210
20 x 1	0,161
1,5	0,235
2	0,305
3	0,432
5	0,636
22 x 1,5	0,260
25 x 1	0,203
2	0,390
2,5	0,477
3	0,560
5	0,848
27 x 2	0,424
28 x 1,5	0,337
2	0,441
30 x 1,5	0,362
2	0,475
3	0,687
5	1,060
7,5	1,431
32 x 2	0,510

35 x 2	0,560
3	0,814
5	1,275
38 x 1,5	0,464
2	0,610
3	0,890
4	1,153
40 x 2	0,644
2,5	0,795
3	0,941
4	1,220
5	1,484
6	1,860
10	2,545
42 x 2	0,678
4	1,289
5	1,650
45 x 1,5	0,553
2	0,730
3	1,069
5	1,700
48 x 2	0,785
4	1,493
50 x 1,5	0,617
2	0,814
2,5	1,007
3	1,195
4	1,560
5	1,910
10	3,390
55 x 2	0,944
2,5	1,110
60 x 1,5	0,744
2	0,984
2,5	1,219
3	1,450
4	1,900
5	2,331
8	3,530
10	4,350
65 x 2	1,070
5	2,540
70 x 2	1,153

3	1,704
5	2,760
10	5,090
75 x 5	2,969
76 x 3	1,858
80 x 2	1,323
3	1,959
4	2,580
5	3,179
8	5,128
10	5,938
90 x 3	2,214
5	3,600
8	5,560
10	6,780
100 x 2	1,663
3	2,468
5	4,030
10	7,634
106 x 3	2,752
108 x 4	3,526
110 x 5	4,450
120 x 3	2,977
5	4,877
130 x 5	5,300
140 x 3	3,650
5	5,726
150 x 3	3,741
200 x 5	8,270

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.  
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!*

*Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*

63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger