


# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



Ihr Partner für  
Qualitätswerkstoffe aus Stahl,  
Aluminium und Rostfrei

### Stabstahl

<b>Rundstahl</b> nach DIN 1013, warmgewalzt, ST37	
Abmessung	kg per mtr.
6 MM	0,23
8 MM	0,40
10 MM	0,62
12 MM	0,89
13 MM	1,04
14 MM	1,21
15 MM	1,39
16 MM	1,58
18 MM	2,00
20 MM	2,47
22 MM	2,98
24 MM	3,55
25 MM	3,85
28 MM	4,83
30 MM	5,55
35 MM	7,55
40 MM	9,86
45 MM	12,50
50 MM	15,40
60 MM	22,20
70 MM	30,20
80 MM	39,50
100 MM	61,70

<b>Vierkantstahl</b> nach DIN 1014, warmgewalzt, ST37	
Abmessung	kg per mtr.
6 MM	0,29
8 MM	0,51
10 MM	0,79
12 MM	1,13
14 MM	1,54
15 MM	1,77
16 MM	2,01
18 MM	2,54
20 MM	3,14
22 MM	3,80
24 MM	4,52
25 MM	4,91
30 MM	7,07
35 MM	9,62
40 MM	12,60
45 MM	15,90
50 MM	19,60
60 MM	28,30
70 MM	38,50
80 MM	50,20
100 MM	78,50

<b>T-Stahl</b> rundkantig, hochstegig nach DIN EN 10055 warmgewalzt, ST37	
Abmessung	kg per mtr.
20X20X3	0,88
25X25X3,5	1,29
30X30X4	1,77
35X35X4,5	2,33
40X40X5	2,96
45X45X5,5	3,67
50X50X6	4,44
60X60X7	6,23
70X70X8	8,32
80X80X9	10,70
90X90X10	13,40
100X100X11	16,40
120X120X13	23,20
140X140X15	31,30

<b>U-Stahl</b> rundkantig nach DIN 1026 (EN 10279) warmgewalzt, ST37	
Abmessung	kg per mtr.
30X15X4	4,40
30X33X5	5,02
40X20X5	5,76
40X35X5	7,30
50X25X5	1,79
50X38X5	2,96
60X30X6	3,98
65X42X6	5,22

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein. Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!  
Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger

# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



Ihr Partner für  
Qualitätswerkstoffe aus Stahl,  
Aluminium und Rostfrei

### Stabstahl

<b>Flachstahl</b> nach DIN 1017, warmgewalzt, ST37	
Abmessung	kg per mtr.
10X 5	0,40
12X 5	0,48
12X 6	0,57
12X 8	0,76
15X 5	0,59
15X 6	0,71
15X 8	0,95
16X 5	0,63
16X 6	0,76
16X 8	1,00
16X10	1,26
18X6	0,85
18X8	1,13
20X 5	0,79
20X 6	0,95
20X 8	1,26
20X10	1,57
20X12	1,88
20X15	2,36
25X 5	0,99
25X 6	1,18
25X 8	1,57
25X10	1,96
25X12	2,36
25X15	2,94
30X 5	1,18
30X 6	1,41
30X 8	1,88
30X10	2,36
30X12	2,83
30X15	3,53
30X20	4,71
35X 5	1,37
35X 6	1,65
35X 8	2,20
35X10	2,75
35X12	3,30
35X15	4,12

35X20	5,50
40X 5	1,57
40X 6	1,88
40X 8	2,51
40X10	3,14
40X12	3,77
40X15	4,71
40X20	6,28
40X25	7,85
40X30	9,42
45X 5	1,77
45X 6	2,12
45X 8	2,83
45X10	3,53
45X12	4,24
45X15	5,30
45X20	7,07
45X25	8,83
45X30	10,60
50X 5	1,96
50X 6	2,36
50X 8	3,14
50X10	3,93
50X12	4,71
50X15	5,89
50X20	7,85
50X30	11,80
60X 5	2,36
60X 6	2,83
60X 8	3,77
60X10	4,71
60X12	5,65
60X15	7,07
60X20	9,42
60X25	11,80
60X30	14,10
60X40	18,80
65X20	10,20
70X 5	2,75
70X 6	3,30
70X 8	4,40
70X10	5,50
70X12	6,59

70X15	8,24
70X20	11,00
70X25	13,70
80X 5	3,14
80X 6	3,77
80X 8	5,02
80X10	6,28
80X12	7,54
80X15	9,42
80X20	12,60
80X25	15,70
80X30	18,80
80X40	25,10
80X50	31,40
90X 5	3,53
90X 6	4,24
90X 8	5,65
90X10	7,07
90X12	8,48
90X15	10,60
90X20	14,10
100X 5	3,93
100X 6	4,71
100X 8	6,28
100X10	7,85
100X12	9,42
100X15	11,80
100X20	15,70
100X25	19,60
100X30	23,60
100X40	31,40
110X 8	6,91
110X10	8,64
110X12	10,40
110X15	13,00
110X20	17,30
120X 6	6,02
120X 8	7,54
120X10	9,42
120X12	11,30
120X15	14,10
120X20	18,80
130X 5	5,10

130X 6	6,41
130X 8	8,16
130X10	10,20
130X12	12,20
130X15	15,30
130X20	20,40
140X 5	5,50
140X 6	6,67
140X 8	8,79
140X10	11,00
140X12	13,20
140X15	16,50
140X20	22,00
150X 6	7,05
150X 8	9,42
150X10	11,80
150X12	14,10
150X15	17,70
150X20	23,60
150X25	29,40
150X30	35,30


*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein. Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!*

*Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*

63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger



### Stabstahl

<b>Breitflachstahl</b>	
nach DIN 59200, warmgewalzt, ST37	
Abmessung	kg per mtr.
160X 8	10,20
160X10	12,80
160X12	15,40
160X15	19,20
160X20	25,60
180X 8	11,50
180X10	14,40
180X12	17,30
180X15	21,60
180X20	28,80
200X 8	12,80
200X10	16,00
200X12	19,20
200X15	24,00
200X20	32,00
200X25	39,00
220X10	17,60
220X15	26,40
220X20	35,20
240X10	19,20
250X 8	16,00
250X10	20,00
250X12	24,00
250X15	30,00
250X20	40,00
250X25	50,00
250X30	60,00
300X 8	19,20
300X10	24,00
300X12	28,80
300X15	36,00
300X20	48,00
300X25	60,00
300X30	72,00
350X15	42,00

<b>Bandstahl</b>	
nach DIN EN 10048, warmgewalzt, ST37	
Abmessung	kg per mtr.
10X3	0,24
12X3	0,29
12X4	0,38
15X3	0,36
15X4	0,48
16X3	0,38
16X4	0,51
20X3	0,48
20X4	0,63
25X3	0,59
25X4	0,79
30X3	0,71
30X4	0,95
35X3	0,83
35X4	1,10
40X3	0,95
40X4	1,26
45X3	1,06
45X4	1,41
50X3	1,18
50X4	1,57
60X3	1,41
60X4	1,88
70X3	1,65
70X4	2,20
80X3	1,88
80X4	2,51
90X4	2,51
100X3	2,35
100X4	3,14

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein. Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!  
Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger

# RETTINGER & ETZEL

## Eisenhandel GmbH



Ihr Partner für  
Qualitätswerkstoffe aus Stahl,  
Aluminium und Rostfrei

### Stabstahl

<b>Winkelstahl</b>	
gleichschenkelig, rundkantig nach DIN 1028 (EN 10056 Teil 2) warmgewalzt, ST37	
Abmessung	kg per mtr.
20X20X3	0,88
20X20X4	1,14
25X25X3	1,12
25X25X4	1,45
30X30X3	1,36
30X30X4	1,78
30X30X5	2,18
35X35X3	1,60
35X35X4	2,10
35X35X5	2,57
40X40X4	2,42
40X40X5	2,97
40X40X6	3,52
45X45X5	3,38
50X50X5	3,77
50X50X6	4,47
50X50X7	5,15
50X50X8	5,82
55X55X6	4,95
60X60X6	5,42
60X60X8	7,09
60X60X10	8,69
65X65X7	6,83
70X70X7	7,38
70X70X9	9,34
75X75X8	9,03
80X80X8	9,66
80X80X10	11,90
90X90X9	12,20
100X100X8	12,20
100X100X10	15,10
100X100X12	17,80
110X110X10	16,60
110X110X12	19,70
120X120X12	21,60
130X130X12	23,60
140X140X13	27,50

150X150X12	27,30
150X150X15	33,80
160X160X15	36,20
180X180X16	43,50
200X200X16	48,50
200X200X18	54,30
200X200X20	59,90
250X250X20	75,70

<b>Winkelstahl</b>	
ungleichschenkelig, rundkantig nach DIN 1029 (EN 10056 Teil 2) warmgewalzt, ST37	
Abmessung	kg per mtr.
30X20X3	1,11
30X20X4	1,45
40X20X3	1,35
40X20X4	1,77
45X30X4	2,25
45X30X5	2,77
50X30X5	2,96
50X40X5	3,35
60X30X5	3,37
60X40X5	3,76
60X40X6	4,46
60X40X7	5,14
65X50X5	4,35
65X50X7	5,97
75X50X5	4,74
75X50X7	6,51
75X50X9	8,23
75X55X7	6,80
80X40X6	5,41
80X40X8	7,07
80X65X6	6,60
80X65X8	8,70
80X65X10	10,70
90X60X6	6,82
90X60X8	8,96
100X50X6	6,85
100X50X8	8,99
100X50X10	11,10
100X65X7	8,77
100X65X9	11,10
100X75X7	9,32
100X75X9	11,80
120X80X8	12,20
120X80X10	15,00
120X80X12	17,80
130X65X8	11,90
130X65X10	14,60

150X75X9	15,30
150X75X11	18,60
150X100X10	19,00
160X80X10	18,20
180X90X10	20,60
180X90X12	24,50
200X100X10	23,00
200X100X12	27,30
200X100X14	31,60
200X100X16	35,90
250X90X10	26,10

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt! Diverse Artikel können aus dem Programm  
genommen worden sein. Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!*

*Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*

63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410  
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Karl-Heinz Etzel, Herbert Rettinger